



**UWAGA!!!** Niektóre opisy na schemacie mogą się różnić od rzeczywistych!

Linie głośnikowe L1, L2, L5 prowadzić przewodem RPX 1 x 2 x 0,9  
Linie L3 i L4 prowadzić jednym przewodem RPX 1 x 4 x 1,2  
Linie L6 prowadzić RPX 1 x 2 x 1,2

PROJEKT INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA STADIONU MOSIR "CENTRUM" W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZU UL.BOGUMIŃSKIEJ 8		Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FIT4FUN Andrzej Konopelski 44-200 Rybnik ul. Kartowicza 2B/14		<b>PW</b>	<b>IS</b>	<b>1.5</b>
inwestor	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM w Wodzisławiu Śl.	inwestor	06.2008	faz	branża	nr rys.
temat rysunku	Układ połączeń systemu nagłośnienia stadionu	temat rysunku	data			skala
projektował	Andrzej Konopelski	projektował	1-06/2008			
sprawił	mgr inż. Tomasz Bienek	sprawił	nr projektu			
projektował	mgr inż. Krzysztof Sobik	projektował				
część konstruktoryjna	SLK/B0/8987/03	część konstruktoryjna				