

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 2008r.

w sprawie: **zatwierdzenia Studium Wykonalności dla Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/184/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie współdziałania w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenu zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II” i uchwałą Nr XLVIII/485/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji inwestycji „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwała co następuje :

§ 1

Zatwierdzić Studium Wykonalności – wersja lipiec 2008r opracowaną przez firmę PROEKO CDM Sp. z o.o. w Warszawie, w tym określony w Studium:

- a) zakres rzeczowy – załącznik nr 1
- b) zakres finansowy – załącznik nr 2,
- c) prognozowany poziom opłat za ścieki – załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Studium Wykonalności dla Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.” jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Uzasadnienie do uchwały

Z uwagi na konieczność poprawy jakości środowiska naturalnego w zakresie ochrony wód powierzchniowych, wynikającą z akcesji Polski do UE, miasto Wodzisław Śląski wraz z gminami Radlin, Gorzyce i Marklowice przystąpiło do realizacji inwestycji pn.: „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Korkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. Jednym z obowiązkowych dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji unijnymi środkami pomocowymi, jest Studium Wykonalności inwestycji. Wybrany w drodze przetargu wykonawca Studium ma z kolei obowiązek konsultowania z poszczególnymi gminami przyjętych założeń oraz wynikających z opracowania docelowych wielkości rzeczowych, ekologicznych i finansowych, które będą musiały zostać zrealizowane w poszczególnych gminach, aby wniosek o dofinansowanie mógł zostać zaakceptowany przez instytucje wdrażające programy pomocowe w kraju oraz przez Komisję Europejską. Firma PROECO CDM opracowała Studium Wykonalności, które podlega zaakceptowaniu przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego. Podjęta uchwała pozwoli kontynuować prace związane z dalszym opracowaniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami unijnymi.

Tabela: Zakres rzeczowy inwestycji pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl”.

Zadanie	PJO	Długość przewodów kanalizacyjnych			Razem sieć projektowana ** [km]
		Sieć główna * [km]	Odcinki łączące przyłącza z siecią główną – sięgacze [km]	Odcinki sieci tłocznej równoległej do grawitacyjnej [km]	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto – zadanie 1	AW 1	6,9	0,8	0	7,6
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Jedłownik i Karkoszka – zadanie 2	BW1, FW2-1	7,2	0,8	0	7,9
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II – zadanie 4	CW4-1	36,7	4,4	0,2	40,9
RAZEM WODZISŁAW ŚLĄSKI:		50,8	6,0	0,2	56,4
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy – zadanie 8	KR3-2	2,6	0,3	0,6	2,3
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Reden i Wypandów – zadanie 9	KR3	21,2	2,3	1,1	22,4
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary – zadanie 10	LR1	8,7	0,8	0,1	9,4
RAZEM RADLIN:		32,5	3,4	1,8	34,1
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice – zadanie 5	GG2-1	7,6	1,0	0	8,6

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki – zadanie 7	JG3-1	12,4	2,2	0,2	14,4
RAZEM GORZYCE:		20,0	3,2	0,2	23,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia – zadanie 12	NM1	13,7	1,4	1,1	14,0
RAZEM MARKLOWICE:		13,7	1,4	1,1	14,0
RAZEM:		117,0	14,0	3,3	127,6

* Całkowita długość sieci uwzględniająca przewody grawitacyjne - 111,4 km oraz ciśnieniowe - 5,6 km..

** Projektowana długość sieci nie uwzględnia równoległych do grawitacyjnych odcinków przewodów tłocznych. Wartość z której obliczono wskaźnik koncentracji [mk/km].

Wyszczególnione zadania są możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu środków z Funduszu Spójności z uwagi na wysoką efektywność inwestycji.

Opracowano na podstawie tabeli 9-1 „Wyliczenie zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności” zawartej w Studium Wykonalności w rozdziale 9.

*Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
nr..... z dnia*

Tabela: Zakres finansowy inwestycji pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl”.

Zadanie	PJO	Razem sieć projektowana [km]	Łącznie koszty [tys. PLN]	Dotacja z Funduszu Spójności 68,77% [tys. PLN]	Środki własne w tym pożyczki i kredyty 31,23% [tys. PLN]
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto – zadanie 1	AW 1	7,6	9067	6235	2832
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Jedłownik i Karkoszka – zadanie 2	BW1, FW2-1	7,9	9432	6486	2946
Budowa kanalizacji sanitarnej	CW4-1	40,9	48801	33560	15241

w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II – zadanie 4					
RAZEM WODZISŁAW ŚLĄSKI:		56,4	67300	46281	21019
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy – zadanie 8	KR3-2	2,3	2738	1883	855
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Reden i Wypandów – zadanie 9	KR3	22,4	26728	18380	8348
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary – zadanie 10	LR1	9,4	11211	7710	3501
RAZEM RADLIN:		34,1	40677	27973	12704
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice – zadanie 5	GG2-1	8,6	10268	7061	3207
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki – zadanie 7	JG3-1	14,4	17175	11811	5364
RAZEM GORZYCE:		23,0	27443	18872	8571
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia – zadanie 12	NM1	14,0	16703	11486	5217
RAZEM MARKLOWICE:		14,0	16703	11486	5217
RAZEM:		127,6	152123	104612	47.511

Opracowano na podstawie tabeli 9-1 „Wyliczenie zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności” zawartej w Studium Wykonalności w rozdziale 9 oraz danych zawartych w tabeli 17-1 „Źródła finansowania inwestycji (zbiorczo) [tys. PLN]” w Studium Wykonalności w rozdziale 17.

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
nr..... z dnia.....

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
stawka za odbiór ścieków z podatkiem VAT 7% (PLN/m ³)	4,12	4,55	6,06	6,44	7,67	8,21	8,40	9,22	9,35
stawka za odbiór ścieków - netto (PLN/m³)	3,85	4,25	5,66	6,02	7,17	7,67	7,85	8,62	8,74

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stawka za odbiór ścieków z podatkiem VAT 7% (PLN/m ³)	9,63	9,84	10,11	10,46	10,82	10,78	10,83	11,23	11,67
stawka za odbiór ścieków - netto (PLN/m³)	9,00	9,19	9,45	9,77	10,11	10,07	10,12	10,50	10,90

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
stawka za odbiór ścieków z podatkiem VAT 7% (PLN/m ³)	12,19	12,72	13,28	13,87	14,50	15,00	15,38	15,65
stawka za odbiór ścieków - netto (PLN/m³)	11,39	11,89	12,41	12,96	13,55	14,02	14,37	14,62