


Oznaczenie	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q2	Q2	Q3
Zaciski								
Nazwa	zabezpieczenie obwodu sterowania oświetleniem	obwód przycisnięć "światło" YDY-3x1,5 przycisnięcie <2s - czas świecenia równy nastawionemu. przycisnięcie >2s - czas świecenia równy 1 godz	wyłącznik schodowy WS-305	stycznik SM 325 230-4z	obwód oświetlenia klatki nr 5 YDY-3x1,5	wyłącznik zmiernicowy WZ-301 - oświetlenie wejść do klatek schodowych	obwód oświetlenia numerów administracyjnych nad wejściami do klatek nr 1. 3. 5. 7. 9 YDY-3x1,5	
Moc								
Długość przewodu								
Przekrój przewodu								
Typ przewodu								

BUDYNEK MIESZKALNY UL. PIŁSUDSKIEGO 3; 5; 7; 9 I JANA 12 WODZISŁAW ŚL.		SCHEMAT IDEOWY - TABLICA ADMINISTRACYJNA "TA" OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ + WEJŚĆ DO BUDYNKU	
Projektował	Czesław Koneczny	SLK/0317/POOE/04/F	
Sprawił	Piotr Garbaczewski	SLK/0238/POOE/03/E	
Data	LIPIEC 2006	A	D
Nr rys.	15	Nr arkusza 1 / 1	



Oznaczenie	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Zaciski							
Nazwa	dopływ z tablicy kondygnacyjnej ... np T-1/P YDY - 5x4	istniejący obwód gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia przewod istniejący	istniejący obwód gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia przewod istniejący	istniejący obwód oświetlenia podstawowego przewod istniejący	istniejący obwód oświetlenia podstawowego przewod istniejący	rezerva	rezerva
Moc							
Długość przewodu							
Przekrój przewodu							
Typ przewodu							

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. PIŁSUDSKIEGO 3; 5; 7; 9 I JANA 12
WODZISŁAW ŚL.


Projektował: **Czesław Koniczny**
Sprawdził: **Piotr Garbaczewski**
Data: **LIPIEC 2006**

Nr rys: **16**
Nr arkusza: **1 / 1**

SLK0317/POOE04 F
SLK0238/POOE03 E
D

ROZDZIELNICA NEDBOX – 2x12 (LEGRAND)

o wymiarach 380x318x114mm



tablica mieszkaniowa TM
Tablica mieszkaniowa

Obiekt:				
BUDYNEK MIESZKALNY UL. PIŁSUDSKIEGO 3; 5; 7; 9; JANA 12 44-300 WODZISŁAW ŚL.				
Temat: TABLICA MIESZK. „TM” URZĄDZENIA	Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis
	Projek.	Cz. Konieczny	SLK/0317/POOE/04	<i>[Signature]</i>
	Sprawdz.	P. Garbaczewski	SLK/0238/POOE/03	
PROJEKTOWANIE I NADZOR UL. MŁODZIEŻOWA 57 44-373 WODZISŁAW ŚL. TEL/FAX 0-32/4561463	Nr rys.	Data	Skala	
	17	LIPIEC 2006		

Lista materiałów

Data utworzenia: 2006-07-21

PROJEKT: tablica mieszkaniowa TM

TABLICA: Tablica mieszkaniowa

Cennik z dnia: 2005-09


Piłsudskiego


Lista urządzeń Legrand

Referencja	Opis	Ilość
001491	ZAMEK Z KLUCZEM	1
001656	OSŁONKA 6,5 MODUŁU BIAŁA	1
003143	Kontrolka obecności napięcia 3 faz.	2
004370	ROZŁ. IZOL. FR 304 63A	1
004444	OSŁONA WKRĘTU OW 1	4
008402	WYŁ. RÓZNIC. P 312 B 16A/30MA AC	1
601207	DRZWI BIAŁE NEDBOX 2X12	1
601212	ROZDZ. NAŚCIENNA NEDBOX 2X12	1
605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10A 6KA	3
605510	WYŁ. S 301 B 16 1P 16A 6KA	3

Cena netto prefabrykowanej rozdzielnicy

442.76 zł

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY UL. PIŁSUDSKIEGO 3; 5; 7; 9; JANA 12 44-300 WODZISŁAW ŚL.				
Temat: TABLICA MIESZK. „TM” LISTA MATERIAŁÓW	Funkcja	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis
	Projek.	Cz. Konieczny	SLK/0317/POOE/04	
Sprawdz.	P. Garbaczewski	SLK/0238/POOE/03		
PROJEKTOWANIE I NADZOR UL. MŁODZIEŻOWA 57 44-373 WODZISŁAW ŚL. TEL/FAX 0-32/4561463	Nr rys.	Data	Skala	
	18	LIPIEC 2006		



Oznaczenie	SPX	DEHN	Q1	Q2	Q3
Zaciski					
Nazwa	dopływ z złącza kablowego ZK-1558 YAKY-4x35	ochrona przepięciowa - wielopolowy ogranicznik hydrydowy klasy B+C DEHNventil typu DV TNS 255	kontrola obecności napięcia faz L1; L2; L3	odpływ do tablicy administracyjnej TA-1 YDY-5x4	rezerwa
Moc					
Długość przewodu					
Piętkoj przewodu					
Typ przewodu					

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. PIŁSUDSKIEGO 3, 5, 7, 9 I JANA 12
WODZISŁAW ŚL.

SCHEMAT IDEOWY - TABLICA
KONDYGNACYJNA T-1/P

Projektował	Czesław Konieczny	C	SLK0317/PODE04 F
Sprawdził	Piotr Garbaczewski	B	SLK0238/PODE03 E
Data	LIPIEC 2006	A	D
Nr rys.	19	Nr arkusza 1 / 1	